

Trinol Fosforbrinte insektmiddel

Insektmiddel: Må kun anvendes til bekæmpelse af insekter på lagre med opbevaring af korn, tørret frugt, tørrede grøntsager, oliefrø og tørrede bælgfrugter. Må ikke anvendes i nødder, kartofler og tørrede ærter. Dette plantebeskyttelsesmiddel må kun købes af professionelle og anvendes erhvervsmæssigt og kræver gyldig autorisation.



FARE

Brugsanvisningen skal følges for ikke at bringe menneskers sundhed og miljøet i fare (EUH401). Ved kontakt med vand udvikles brandfarlige gasser, som kan selvantænde (H260). Livsfarlig ved indtagelse (H300). Livsfarlig ved hudkontakt (H310). Forårsager hudirritation (H315). Forårsager alvorlig øjenskade (H318). Livsfarlig ved indånding (H330). Meget giftig for vandlevende organismer (H400). Udvikler giftig gas ved kontakt med vand (EUH 029). Udvikler meget giftig gas ved kontakt med syre (EUH 032). Indånd ikke gas (P260). Vask hænder og ansigt grundigt efter brug (P264). Der må ikke spises, drikkes eller rygtes under brugen af dette produkt (P270). Bær beskyttelseshandsker /beskyttelsestøj/øjenskyttelse /ansigtsbeskyttelse (P280). Beskyttes mod fugt (P232). Undgå udledning til miljøet (P273). Brug tørt sand eller ABC-slukningspulver, og først derefter CO2 ved brandslukning. Brug ikke vand (P370 + P378).

Vær opmærksom på, at Arbejdstilsynet har regler for arbejde med og udsættelse for plantebeskyttelsesmidler. Læs nærmere i det eventuelt lovlige sikkerhedsdatablad. Dette indebærer bl.a., at der under arbejdet skal bæres luftforsynet åndedrætsværn med den højeste beskyttelsesfaktor (på 0,05), overtræksdragt samt egnede gummi- eller plastikhandsker.

Overtredelse af nedenstående særligt fremhævede forskrifter kan medføre straf:

Må kun anvendes til bekæmpelse af insekter på lagre med opbevaring af korn, tørret frugt, tørrede grøntsager, oliefrø og tørrede bælgfrugter. Må ikke anvendes i nødder, kartofler og tørrede ærter. Må ikke anvendes mod andre skadevoldere og ikke i højere doseringer end de i brugsanvisningen nævnte. Må kun anvendes af personer, der af Miljøstyrelsen har fået særlig tilladelse hertil. Må kun anvendes af personer, der har bevis for at have gennemgået et giftkursus i bekæmpelse af kornskadedyr i korn, frø og mel med fosforbrinteudviklende midler. Medhjælpere arbejder under lederens opsyn og ansvar. De skal være forsynet med de foreskrevne personlige værnemidler og skal være nøje instrueret om arbejdsudførelse og den dermed forbundne risiko. Afspærringen af det gassede område/den gassede bygning eller andre lagerfaciliteter skal ske i henhold til reglerne i bekendtgørelse om gasning i forbindelse med skadedyrsbekæmpelse. For Trinol fosforbrinte insektmiddel skal der oprettes en 5 m bred sikkerhedszone rundt om behandlede lagerfaciliteter. Lokalerne må først frigives efter gasningen, når koncentrationen af fosforbrinte er nået ned under 0,01 ppm. Efter arbejdet skal lederen indsamle de udleverede beholdere og øvrige redskaber samt eventuelle rester. Hæld aldrig vand på eller i produktet. Tom emballage skal nedsænkes i en udendørs stående beholder med rigeligt vand. Beholdere opbevares tørt, tæt tilslukket og køligt i et godt ventileret rum adskilt fra syrer og vand. Opbevares i et aflåst rum, hvortil kun indehaveren af fornævnte bevis har nøglen. Opbevares utilgængeligt for børn (P102). Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.

FØRSTEHJÆLP

Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen (P101). I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION eller en læge. Skyl munden (P301+P310+P330). VED KONTAKT MED HUDEN: Efter kontakt med huden, fjern først produktet med en tør klud og vask derefter med rigeligt vand. Ring omgående til en GIFTINFORMATION eller læge. (P302+P352+P310+SPo1). VED INDÅNDING: Fjern personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejtrækningen lettes. Ring omgående til en GIFTINFORMATION eller læge.(P304+P340+P310). VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. Ring omgående til en GIFTINFORMATION eller læge (P305+P351+P338+P310). SÆRLIG BEHANDLING: Symptomer på fosforbrinteforgiftning omfatter svimmelhed og trykken for brystet. Hvis nogle af ovenstående symptomer opstår, eller der er mistanke om forgiftning: STANDS ARBEJDET. I TIL-

FÆLDE AF EN ULYKKE, ELLER HVIS DU FØLER DIG UTILPAS, skal du straks søge lægehjælp. Flyt den tilskadedkomne ud i det fri. Undgå fysiske anstrengelser. Hold den tilskadedkomne varm. Tilkald STRAKS lægehjælp, og vis vedkommende denne skrivelse. Hvis den tilskadedkomne holder op med at trække vejret eller viser tegn på bevæmelse, skal der gives kunstigt åndedræt med ilt og passende mekanisk udstyr, såsom iltbeholder og -maske. Benyt ikke genoplivning ved mund til mund-metode. Lægevejledning: Ingen specifik modgift er kendt. Behandling af formodet forgiftning bør omfatte symptomatisk og roborerende behandling (P321). Alt tilsmudset tøj tages af og vaskes inden genanvendelse (P362+P364). Vask alle personlige værnemidler efter brug (SP02).

BRUGSANVISNING

Dosering: Rumgasninger: 15-30 g produkt per m³ (hvilket svarer til 5-10 g PH3). **Gasning af korn, tørret frugt, tørrede grøntsager, oliefrø og tørrede bælgfrugter:** 15-30 g produkt per m³ (hvilket svarer til 5-10 g PH3). **Produktet må ikke anvendes i nødder, kartofler og tørrede ærter.** Den lave dosis gælder gasning i tætte konstruktioner, og den høje dosis gælder i mindre tætte konstruktioner. Opret-holdelse af en tilstrækkelig gasdosis i mere end 10 døgn kan kun opnås efter meget omhyggelig forsegling. Til de oplyste behandlingstider skal der tillægges minimum 2 døgn til udvikling og fordeling af gassen. Dosering og behandlingstider gælder ikke-resistente bestande af insekter. Gasning med for lave doser skal undgås, da det øger risikoen for udvikling af resistens mod fosforbrinte.

AFFALDSHÅNDTERING

Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med kommunale regler for affaldshåndtering (P501). Rester skal afleveres til den kommunale affaldsordning for farligt affald. Emballagen må ikke genbruges.

Bekæmpelse af kornskadedyr.

Art	10 - 20°C	20 - 30°C	
	Tid (døgn)	Tid (døgn)	
Savtakket Kornbille	<i>Oryzaephilus surinamensis</i>	3	3
Kastaniebrun Rismelbille	<i>Tribolium castaneum</i>	5	4
Rustfarvet kornbille	<i>Cryptolestes ferrugineus</i>	8	5
-	<i>Cryptolestes pusillus</i>	5	4
Jordngøddébille	<i>Oryzaephilus mercator</i>	5	4
Bønnebille	<i>Acanthoscelides obtecus</i>	8	5
-	<i>Corcyra cehalonica</i>	8	5
Tofarvet frøsmøl	<i>Plodia interpunctella</i>	8	5
Australsk tyvbille	<i>Ptinus tectus</i> Boield	8	5
Kornkapucier	<i>Rhyzopertha dominica</i>	8	5
Fransk kornmøl	<i>Sitotroga cerealella</i>	8	5
Rismelbille	<i>Tribolium confusum</i>	8	5
Melmøl	<i>Ephestia kuehniella</i> Zell	10	5
Dadelmøl	<i>Cadra cautella</i>	10	5
Kakaomøl	<i>Ephestia elutella</i>	10	5
-	<i>Caryedon serrantus</i>	10	8
Khabrabille	<i>Trigoderma granarium</i>	14	8
Majssnudebille	<i>Sitophilus zeamais</i> Motsch	14	12
Rissnudebille	<i>Sitophilus oryzae</i>	14	12
Kornsnudebille	<i>Sitophilus granarius</i>	14	12
Tobaksbille	<i>Lasioderma serricorne</i>	5	5

DEKLARATION

Insektmiddel nr.: 730-9

Omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler og plantebeskyttelsesmiddeleforordningen 1107/2009.

Indhold: 1 kg = 1660 pellets a 0,6 g
Hver pellet udvikler 0,2 g phosphorbrinte

Analyse: Aluminiumstofdosis 560 g/kg (56% w/w)
44% w/w fyldstoffer

Midlet er et gasudviklende produkt.

Godkendelsesindehaver og distributør:

trinol

Trinol A/S
Soagervej 9, 9500 Hobro
Telefon 96 32 00 64 - Telefax 96 32 00 63

Fabrikationsnr.:

Produktionsdato: Se andetsteds på beholderen.

Anvendes inden:

Etiket nr: VIII
GODKENDT

26. juli 2016

for pakninger på
Miljøstyrelsen

90 gram,
0,3kg, 0,5kg,
1kg & 1,5kg