



K-Othrine®

PARTIX™

DKN88545214A

INSEKTMIDDEL

- ✓ Må kun anvendes af professionelle som insektmiddel indendørs mod hvilende husflue (*M. domestica*), edderkop, væggelus (*C. lectularius*), tysk og amerikansk kakerlak (*B. germanica* og *P. americana*) samt udendørs mod hvepsebo.
- ✓ Bekjempelse av krypende insekter innendørs, inkludert kakerlakker, veggedyr, fluer i ro og edderkopper. Til bekjempelse av veps i fritthengende bol utendørs.
- ✓ Kun tillatt for godkjente skadedyrbekjempere.

Insektmiddel BPR-reg. nr. 18-596. Aktivstoff og biocidholdigt produkt er godkendt efter biocidforordningen (Forordning (EU) nr. 528/2012).
Godkjenningnummer: NO-2018-0158

240 ml e



5 701363 980705



ADVARSEL

Kan forårsage allergisk hudreaktion (H317).
Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer (H410). Undgå indånding af spray. Undgå udledning til miljøet. Bær beskyttelsestøj. Bær kemisk resistente beskyttelseshandsker ved brug af produktet. Vask huden grundigt efter brug. Luk døre inden påføring. Ventilér rummet tilstrækkeligt under og efter brug. Udslip opsamles.

DK

Kan udløse en allergisk hudreaksjon.
Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann. Unngå innånding av aerosoler. Benytt vernehansker/verneklær. Unngå utslipp til miljøet. Samle opp spill. Innhold/beholder levers til godkjent avfallsmottak.

NO

Aktivstof/Aktivt stoff: Deltamethrin (2,49 % w/w)
24,9 g/L

Konserveringsmiddel: reaktionsproduktet af / reaksjonsmasse av 5-chloro-2-methyl-2H-isothiazolin-3-on og 2-methyl-2H-isothiazol-3 on (3:1)

Præparattype/Formuleringstype:
Suspensionskoncentrat/Suspensionskoncentrat

Godkendelsesindehaver: Bayer A/S **PR nr 4349470**

Arne Jacobsens Allé 13, **UFI: S4A0-W06V-S00E-V5U0**

2300 København S, Danmark www.environmentalscience.bayer.dk

Tlf./Tel +45 45 23 50 00 www.environmentalscience.bayer.no

Bayer

Batch-nr. og produktionsdato: se emballage.
Produktet er holdbart/håldbart 2 år fra produktionsdato.

DKN88545249A

K-Othrine® Partix

DANSK BRUGSANVISNING.

Overtrædelse af nedenstående særligt fremhævede forskrifter kan medføre straf:

Må kun anvendes af professionelle som insektmiddel indendørs mod hvilende husflue (*M. domestica*), edderkop, væggelus (*C. lectularius*), tysk og amerikansk kakerlak (*B. germanica* og *P. americana*) samt udendørs mod hvepsebo.

Må ikke anvendes mod andre skadevoldere og ikke i højere doseringer end de i brugsanvisningen nævnte. Må ikke tømmes i kloakafløb.

Opbevares utilgængeligt for børn. Må kun bruges i områder som er utilgængelige for børn, husdyr og andre dyr uden for målgruppen.

Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.

Må ikke anvendes på arealer og overflader, der rengøres ved brug af vand.

Må ikke anvendes til rumsprøjtning.

For at undgå dannelse af åndbar aerosol, må produktet kun anvendes med spraydråbestørrelse over 100 µm, ved lavt tryk på 1-3 bar.

Til anvendelse i revner og sprækker.

Spraybredden må maksimalt være 0,1 m.

Levnedsmidler og foderstoffer må ikke forurennes.

Hylder, borde og andre flader, hvor levnedsmidler skal ligge eller opbevares, må ikke behandles og skal efter arbejdet omhyggeligt renses for eventuelle stænk og spild.

Ved udendørs brug skal jorden afdækkes, således at eventuelt spild opsamles.

Må ikke komme i kontakt med regn/vand udendørs.

Emballagen må ikke genanvendes.

Førstehjælp

GENERELT: Forurenede tøj fjernes straks og bortskaffes på sikker måde.

INDTAGELSE: Hold personen i ro. Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.

Kontakt straks læge eller Giftinformation.

INDÅNDING: Søg frisk luft og hvile. Kontakt straks læge eller Giftinformation.

VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand.

Særlig behandling påkrævet (se etiketten).

Varmt vand kan øge den subjektive grad af irritation/paræstesi. Dette er ikke et tegn på systemisk forgiftning.

Ved hudirritation eller udslæt: Søg lægehjælp.

ØJENKONTAKT: Skyl øjeblikkeligt med rigeligt vand, også under øjenlågene i mindst 15 minutter. Fjern evt. kontaktlinser efter de første fem minutter, og fortsæt derefter med at skylle øjnene. Varmt vand kan øge den subjektive grad af irritation/paræstesi. Dette er ikke et tegn på systemisk forgiftning. Søg læge hvis irritation opstår og vedvarer.

Miljøbeskyttelsesforanstaltninger

Må ikke komme i kontakt med regn/vand udendørs. Meddel de lokale myndigheder i tilfælde af lækage. Opsug spild med inaktivt materiale (sand, kaolin), der opsamles i beholder for håndtering af farligt affald.

ANVENDELSESOMRÅDE

Anvendes indendørs i offentlige, industrielle og private miljøer.

- Må ikke anvendes på arealer og overflader, der rengøres ved brug af vand.
- Må kun bruges i områder som er utilgængelige for børn, husdyr og andre dyr uden for målgruppen.
- Til anvendelse i revner og sprækker.
- Spraybredden må maksimalt være 0,1 m.

BRUGSANVISNING

Anvendelsesområde og dosering				
	Sprøjtevæske = 1 liter			
INSEKTER	K-Othrine® Partix	Vand	Applicering af sprøjtevæske (dosis)	Langtidsvirkning
Indendørs mod krybende insekter, f.eks. kakerlak	5 ml	995 ml	50 ml/m ² (6,25 mg/m ² deltamethrin)	Effektiv i op til 12 uger *)

Anvendelsesområde og dosering

	Sprøjtevæske = 1 liter			
INSEKTER	K-Othrine® Partix	Vand	Applicering af sprøjtevæske (dosis)	Langtidsvirkning
Væggelus Første behandling	10 ml	990 ml	50 ml/m ² (12,5 mg/m ² deltamethrin)	2 behandlinger nødvendig. Effektiv i op til 12 uger
Væggelus Anden behandling efter 4 dage	5 ml	995 ml	50 ml/m ² (6,25 mg/m ² deltamethrin)	
Indendørs mod edderkopper	5 ml	995 ml	50 ml/m ² (6,25 mg/m ² deltamethrin)	Effektiv i op til 8 uger *)
Indendørs mod hvilende husfluer	5 ml	995 ml	50 ml/m ² (6,25 mg/m ² deltamethrin)	Effektiv i op til 5 uger *)
Udendørs mod hvepesebo	10 ml	990 ml	200 ml pr bo (50 mg deltamethrin/ bo)	Fuldstændig eliminering af boet opnås efter 1–2 uger. Behandlingen udføres en gang.

*) Gentagen behandling kan udføres efter behov op til maksimalt 11 appliceringer pr. år.

FORHOLDSREGLER

- Luk døre inden påføring. Ventilér rummet tilstrækkeligt under og efter brug.

- Må ikke anvendes i nærheden af madvarer, foder eller drikkevarer eller på overflader, udstyr og faciliteter hvor der er direkte kontakt med madvarer, foder, drikke og husdyr.
- Må ikke anvendes på overflader hvor der oplagres, håndteres eller serveres mad.
- Sprøjt ikke på sengetøj eller andre materialer der kommer i kontakt med mennesker, eller materialer der kan blive vasket (f.eks gardiner). Må ikke anvendes til behandling af madrasser hvor spædbørn sover.
- Sprøjt ikke direkte på mennesker, dyr eller soveunderlag.
- Fjern eller overdæk akvarier før behandlingen.
- Uvedkommende holdes væk under arbejdets udførelse og må først gå ind i rummet når de behandlede overflader er tørre og rummet er udluftet.
- Produktet skal påføres således at børn og husdyr ikke kommer i kontakt med produktet.
- Ved udendørs brug skal jorden afdækkes, således at eventuelt spild opsamles. Produktet må ikke anvendes i regnvejr.
- Hvepse kan blive aggressive og angribe før knockdown-effekten begynder. Derfor anbefales det at behandle efter solnedgang hvor hvepse er mindre aktive samt at bære passende beskyttelsesudstyr.
- Uvedkommende adgang skal hindres indtil boet er under kontrol.

SPRØJTETEKNIK

Bær beskyttelsestøj. Bær kemisk resistente beskyttelseshandsker ved brug af produktet.

Må ikke anvendes til rumsprøjtning.

Det skal sikres at sprøjten er ren. Fyld sprøjten med halvdelen af vandmængden og ibland forsigtigt den nødvendige mængde K-Othrine® Partix: den resterende vandmængde tilsættes, derefter omrøres.

Blandingen udsprøjtes med hånd- eller rygsprøjte, som kan give den korrekte væskemængde. For at undgå dannelse af åndbar aerosol, må produktet kun anvendes med spraydråbestørrelse over 100 µm, ved lavt tryk på 1-3 bar. Ved behandling af revner og sprækker anvendes en smal stråle, max 0,1 m.

Vask huden grundigt efter brug.

Fjern forurenede tøj.

ANTIRESISTENSSTRATEGI

Om muligt anbefales bekæmpelse med K-Othrine® Partix i kombination med ikke-kemiske metoder.

Bekæmpelse skal udføres på det mest modtagelige tidspunkt i skadedyrets livscyklus.

Når der bekæmpes over længere tid anbefales det at skifte mellem midler med andre virkningsmekanismer.

Graden af effektivitet bør overvåges, og ved nedsat effektivitet bør det undersøges, om der er tegn på resistens - vær opmærksom på at sanitære forhold og ubehandlede tilflugtssteder kan medføre nye angreb.

I tilfælde hvor K-Othrine® Partix er korrekt anvendt og ikke giver den forventede bekæmpelse og der påvises resistens, skal enhver brug af midler med samme virkningsmekanisme ophøre.

LAGRING

Opbevares i originalemballagen på et køligt, tørt og velventileret område, og beskyttet mod lys.

Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.

Produktet er holdbart 2 år fra produktionsdato.

RESTER OG TOM EMBALLAGE

Indholdet/holderen bortskaffes i overensstemmelse med kommunale regler for affaldshåndtering.

Rester skal afleveres til den kommunale affaldsordning for farligt affald.

Den tomme beholder bør skylles inden bortskaffelse. Skyllevandet hældes op i sprøjtevæsken.