

Sådan kan du se forskel på mus og rotter !



Skovmus

Kropslængde ca. 8 – 10 cm, halen ligeså lang.
Vægt: 15 – 25 g.
Skovmusen minder om halsbåndsmusen, men er ikke så stor, og har ikke det brune bånd på halsen.



Brun rotte

Kropslængde ca. 21 – 29 cm, halelængde ca. 17 – 23 cm.
Vægt: 200 – 450 g.
Lille farveforskel mellem ryg og bug.
To-farvet hale: (sort overside /lysere underside). Snudepartiet er mere stumpt end hos musene, der har spidse snuder. Rotteunger har mindre ører, større hoved og kraftigere lemmer end museunger (skitse forneden).



Markmus

Kropslængde ca. 9½ – 12 cm, halelængde ca. 3 – 4½ cm.
Vægt op til 45 g.
De små ører og den meget korte hale er de vigtigste kendetegn hos markmusen, der kan være et alvorligt skadedyr i skov- og agerbruget.



Halsbåndsmus (springmus)

Kropslængde ca. 9 – 13 cm, halen en lille smule længere end kroppen.
Vægt: 25 - 50 g.
Halsbåndsmusen har et brunt bælte eller plet på halsen. Stor farveforskel mellem ryg og bugside.
En stor mus med spinkle lemmer og store øjne og ører. Halsbåndsmusen forveksles ofte med rotteunger.

Husmus


Kropslængde ca. 7-10 cm, halen ligeså lang.
Vægt: 12 – 24 g.
Husmusen er ensfarvet brun/grå, og har ikke den samme udtalte farveforskel mellem bug og rygside som skov- og halsbåndsmusen.



Mosegris ("Vandrotte")

Kropslængde ca. 12 – 20 cm, halelængde ca. 8 – 12 cm.
Vægt: 100 – 275 g.
Mosegrisen med tilnavnet "Vandrotte" er ikke en rotte, men en studs mus tæt beslægtet med den noget mindre markmus. Kendes fra den brune rotte ved de korte ben, små øjne og små ører, der næsten er skjult i pelsen. Er et skadedyr i skovbruget, hvor den begnaver bark og rødder. Laver muldskud og kan være til stor gene i haver, hvor den spiser rodfrugter og blomsterløg.

ROTTEUNGE



HUSMUS



BRUN ROTTE

Gnaverspor og ekskrementer i naturlig størrelse.



HUSMUS BRUN ROTTE

