

Client / Customer: BES FRANCE
Code Article / Article Code: 8497260
Code Emballage / Packaging Code: DK 160612
Fichier / File: Racumin Foam_500 ml_DK 160612
Plan / Dieline: 817670688

Contact: Laurent Fontaine

Ref. Pierwood / No. Faldet: 160612
Date: 08/06/2016
Modif. 1.:
Op.: AL

PDF BD relecture / Review LD PDF
 Fichiers Prépresse HD / HD Preprint artwork
 Fichiers AnPro en PJ / AnPro file attachment

Parc du Chêne - 33, rue Bellefleur
69380 Francfort-sur-Rhône
+33(0)4725291226

Couleurs imprimées / Printed Colors:

C	M	J	N

Autres Couleurs / Other Colors:

--

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 mm



GNVERMIDDEL (PT14)

- ✓ Bekæmper brun rotte
- ✓ Skummet holder sig stabilt i op til 12 dage.
- ✓ Enkelt at dosere

Må kun anvendes til bekæmpelse af brun rotte (*Rattus norvegicus*) indendørs i aflåste bygninger, som ikke benyttes til beboelse og hvor børn, kæledyr og vildedyr ikke har adgang. Må kun anvendes af personer, der er autoriserede af Naturstyrelsen til at bekæmpe rotter.



500 ml e



FARE
Yderst brandfarlig aerosol (H222)
Beholder under tryk. Kan sprænges ved opvarmning (H229)
Forårsager alvorlig øjenirritation (H319)

Vær opmærksom på, at Arbejdstilsynet har regler for arbejde med bekæmpelsesmidler. Læs nærmere i det eventuelt lovpilgigtte sikkerhedsdatablad samt i Arbejdstilsynets informationsmateriale om bekæmpelsesmidler.
Vask huden efter arbejde.
Bær beskyttelseshandsker/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse (P280).
Overtrædelse af nedenstående særligt fremhævede forskrifter kan medføre straf.

Må kun anvendes til bekæmpelse af brun rotte (*Rattus norvegicus*) indendørs i aflåste bygninger, som ikke benyttes til beboelse og hvor børn, kæledyr og vilde dyr ikke har adgang. Må kun anvendes af personer, der er autoriserede af Naturstyrelsen til at bekæmpe rotter.

Bygningen, hvor bekæmpelsen foregår, skal afmærkes med en tekst, hvoraf det fremgår, at der bekæmpes rotter samt hvorledes man forholder sig i tilfælde af forgiftning. Behandlede områder i bygninger skal sikres for at forhindre adgang for børn, kæledyr og vilde dyr.

Må kun anvendes som supplement til primærbekæmpelse (ædegifte), hvor ikke-kemiske behandlinger og konventionel ædegifte ikke er effektivt.

Må kun anvendes indtil 2 meter fra steder hvor fødevarer, foderstoffer eller drikkevand anvendes, opbevares eller produceres for at forhindre kontaminering.

Må kun anvendes på lokaliteter, hvor der ikke er forekomst af resistens, og hvor der er problemer med rotter, der ikke er villige til at tage ædegifte på grund af rigelige fødemængder.

Må ikke benyttes til permanent bekæmpelse af rotter.

Må ikke anvendes udendørs.

Doseringen af det biocidholdige produkt skal afpasses bekæmpelsen af rotter på den pågældende lokalitet, dog må der højst anvendes 20 – 30 g pr. hul/passage afhængig af størrelsen.

Opbevares under lås og utilgængeligt for børn (P405+102).

Af hensyn til faren for sekundær forgiftning af rovdyr og rovdyr skal døde rotter eftersøges to gange ugentligt eller efter behov og bortskaffes som dagrenovation. Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.

FØRSTEHJÆLP
VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
Ved indtagelse kontakt omgående læge og vis denne beholder eller etiket.

Første forgiftningssymptomer: Træthed, appetitløshed og øget tendens til blødninger.

Ved forgiftning: Tilkald straks læge (eller dyrlæge) og oplys, at midlet indeholder blodkoagulationshæmmende stof, og at K₂-vitamin kan benyttes som modgift.

Generel anbefaling: Forurenet tøj tages straks af.
Indånding: Søg frisk luft.
Hudkontakt: Vaskes med rigeligt vand og sæbe.

Indholdet/holderen bortskaffes i overensstemmelse med kommunale regler for affaldshåndtering. Tom emballage, brugte klude og rester skal afleveres til den kommunale affaldsordning for farligt affald.

Holdes væk fra varme/gnister/åben ild/varme overflader. Rygning forbudt.
Spray ikke mod åben ild eller andre antændelsesklider.
Beholder under tryk: Må ikke punkteres eller brændes, heller ikke efter brug.
Beskyttes mod sollys. Må ikke udsættes for en temperatur, som overstiger 50 °C.

Advarsel Af hensyn til brandfare er skummet vandbaseret. Må ikke anvendes på beskyttede kabler. Kabelisolering kan være beskadiget af gnavere: **Risiko for elektrisk stød.**

Bayer

Gnavermiddel BPR-reg. nr. 753-1. Aktivstof og biocidholdigt produkt er godkendt efter biocidforordningen (Forordning (EU) nr. 528/2012).

Præparattype: skum.
Indholder aktivstoffet coumatetralyl 0,4062 % w/w (40,6 g/kg).

Pakningsstørrelse 0,475 kg



Godkendelsesindehaver:
Bayer A/S
Arne Jacobsens Allé 13
2300 København S

www.environmentalscience.bayer.dk



Produktionsdato og Batchnummer angives på emballagen.
Produktet er holdbart indtil 2 år efter produktionsdatoen.

DK160612 - Article : 8497260



Racumin®

FOAM

Racumin® Foam indeholder aktivstoffet coumatetralyl, et 1. generations antikoagulant, som hæmmer blodets størkningsevne.

Rottens pels kommer i kontakt med skummet som klæber til pelsen. Når rotten gør sig rent får den midlet i sig.

For at undgå at f.eks. kæledyr æder af bekæmpningsmidlet indeholder Racumin® Foam et bitter smagsstof, Bitrex®.

Racumin® Foam anvendes til at understøtte almindelig bekæmpelse med giftblokke eller andre typer ædegifte.

Racumin® Foam giver effektiv bekæmpelse, når der findes attraktive fødekilder eller når rotterne undlader at æde af udlagte giftblokke.

Anvendelse

Produktet skal være rumtemperatur og beholderen skal rystes til kuglen i beholderen høre tydeligt. Skummet udsprøjtes og skummer op, mundstykket kan rengøres med vand om nødvendigt.

Beskyttelseshandsker af nitril gummi (min. 0,40 mm, EN388/EN374, kategori III) skal benyttes under påføring og afrensning af skum. Rester af skum kan fjernes med en tør klud, der kun bør anvendes én gang pr. behandlingssted og som straks efter aftørring skal opsamles i en pose til efterfølgende bortskaffelse som farligt affald.

Skummet skal påføres indendørs hvor rotter færdes - ved huller, løbeveje, åbninger i murværk, rør- og installations

- gennemføringer og lignende. Skummet må ikke lukke hullet/passagen helt således, at rotterne ikke kan genkende deres vante huller/passager. Hvis hullet/passagen er helt fyldt med skum, kan rotterne være tilbageholdende med at anvende hullet/passagen.

Skummet forbliver stabilt over en periode på omkring to uger. Efter 2 ugers bekæmpelse skal skummet, ved rotteaktivitet, erstattes. Ved ingen rotteaktivitet i denne periode, fjernes skummet efter anvisning.

Ved påføring af frisk skum, eller ved afslutning af bekæmpelse fjernes skumrester med en tør klud, der kun bør anvendes én gang pr. behandlingssted og som straks efter aftørring skal opsamles i en pose til efterfølgende bortskaffelse som farligt affald.

For at sikre effektiv rottebekæmpelse skal der altid anvendes Integrated Pest Management (IPM) foranstaltninger som f.eks. at fjerne alternative føde- og væskelkilder, muligheder for gemmesteder og forhindre adgang til bygninger.

Dosering

Rotter: 20 – 30 g Racumin® Foam per hul/passage.