

Sikkerhedsdatablad

side: 1/14

BASF Sikkerhedsdatablad i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006

Dato / revideret den: 22.11.2012

Version: 4.0

Produkt: **SOREXA® GEL**

(ID nr. 30471437/SDS_GEN_DK/DA)

trykdato 23.11.2012

1. Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

Produktidentifikator

SOREXA® GEL

Plantebekyttelsesmiddel
registreringsnummer:

19-198

Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

Relevante identificerede anvendelser: rodenticid, biocid

Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet

Firma:
BASF SE
67056 Ludwigshafen
GERMANYKontaktadresse:
BASF A/S
Ved Stadsgraven 15
2300 København S
DENMARKTelefon: +45 32 6-60700
e-mail adresse: product-safety-north@basf.com

Nødtelefon

Giftlinjen: +45 82121212, 24-hour service 7 days a week
International emergency number:
Telefon: +49 180 2273-112

2. Fareidentifikation

Mærkningselementer

Globally Harmonized System, EU (GHS)

BASF Sikkerhedsdatablad i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006

Dato / revideret den: 22.11.2012

Version: 4.0

Produkt: **SOREXA® GEL**

(ID nr. 30471437/SDS_GEN_DK/DA)

trykdato 23.11.2012

Produktet er ikke mærkningspligtigt i henhold til GHS kriterierne.

I henhold til direktiv 67/548/EØF eller 1999/45/EF

Klassificering/mærkning i henhold til dansk lovgivning.

Faresymbol(er)

Xn

Sundhedsskadelig.



R-Sætning(er)

R21/22

Farlig ved hudkontakt og ved indtagelse.

S-Sætning(er)

S2

Opbevares utilgængeligt for børn.

S13

Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.

S24

Undgå kontakt med huden.

Klassificering af stoffet eller blandingenI henhold til Forordning (EF) Nr. 1272/2008 [CLP]

Produktet er ikke klassificeringspligtigt i henhold til GHS kriterierne.

I henhold til direktiv 67/548/EØF eller 1999/45/EF

Mulige farer:

Farlig ved hudkontakt og ved indtagelse.

Andre farerI henhold til Forordning (EF) Nr. 1272/2008 [CLP]

Se afsnit 12 - Resultater af PBT-og vPvB-vurderingen.

Dette produkt er farligt for pattedyr, herunder kæledyr og husdyr, og fugle. Eksponering af ikke-målorganismer bør undgås.

3. Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer**Blandinger**Kemisk beskrivelse

Biocid-produkt, rodenticid

BASF Sikkerhedsdatablad i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006

Dato / revideret den: 22.11.2012

Version: 4.0

Produkt: **SOREXA® GEL**

(ID nr. 30471437/SDS_GEN_DK/DA)

trykdato 23.11.2012

indeholder:

3-(3-biphenyl-4-yl-1,2,3,4-tetrahydro-1-naphthyl)-4-hydroxycumarin; difenacoum (Indhold (W/W): 0,005 %)

CAS-nummer: 56073-07-5

EF-nummer: 259-978-4

INDEX-nummer: 607-157-00-X

Farlige indholdsstoffer (GHS)

I henhold til Forordning (EF) Nr. 1272/2008

rapsolie

Indhold (W/W): < 50 %

CAS-nummer: 8002-13-9

EF-nummer: 232-299-0

sucrose

Indhold (W/W): < 5 %

CAS-nummer: 57-50-1

EF-nummer: 200-334-9

2,2',2''-nitrilotriethanol

Indhold (W/W): < 2,5 %

CAS-nummer: 102-71-6

EF-nummer: 203-049-8

REACH registreringsnummer: 01-2119486482-31

Farlige indholdsstoffer

i henhold til Direktiv 1999/45/EF

rapsolie

Indhold (W/W): < 50 %

CAS-nummer: 8002-13-9

EF-nummer: 232-299-0

sucrose

Indhold (W/W): < 5 %

CAS-nummer: 57-50-1

EF-nummer: 200-334-9

2,2',2''-nitrilotriethanol

Indhold (W/W): < 2,5 %

CAS-nummer: 102-71-6

EF-nummer: 203-049-8

REACH registreringsnummer: 01-2119486482-31

4. Førstehjælpsforanstaltninger

Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger

Forurenet tøj fjernes.

Efter indånding:
ro, frisk luft

Ved hudkontakt:
Vask grundigt med vand og sæbe.

Ved kontakt med øjnene:
Skyl grundigt i mindst 15 minutter under rindende vand med åbne øjne.

Ved indtagelse:
Skyl munden og drik derefter rigelige mængder vand.

Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede

Symptomer: Koaguleringsforstyrrelse

Øget tendens til at bløde.

I svære tilfælde kan massive indre blødninger føre til en dødelig kredsløbskollaps.

Symptomerne kan optræde forsinket med op til 4 dage.

Farer: Stoffet/produktet er et antikoagulerings rodenticid med en kumarin typisk virkemåde.

Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig

Behandling: Symptomatisk behandling (dekontamination, vitalfunktioner).

Antidot: Vitamin K 1-præparat som modgift.

5. Brandbekæmpelse

Slukningsmidler

Egnet slukningsmiddel:
vandforstøvningsstråle, tørpulver, skum

Slukningsmidler som af sikkerhedsgrunde ikke må anvendes:
kuldioxid

Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen

carbonmonoxid; kulilte, carbondioxid, nitrogenoxid
De nævnte stoffer/stofgrupper kan frigøres ved brand.

Anvisninger for brandmandskab

Særlig beskyttelsesudrustning:
Brug luftforsynet åndedrætsværn og beskyttelsesdragt.

Øvrigt:

Kontamineret slukningsvand skal opsamles separat, må ikke udledes i kloak eller spildevand.

Brandrester og kontamineret slukningsvand bortskaffes i overensstemmelse med de lokale myndigheders forskrifter. Undgå at indånde røgen ved brand eller eksplosion. Beholdere udsat for ild afkøles med vand.

6. Forholdsregler over for udslip ved uheld

Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer

Anvend personlig beskyttelsesdragt. Undgå berøring med hud, øjne og beklædning. Undgå støvudvikling.

Miljøbeskyttelsesforanstaltninger

Må ikke komme i undergrunden/jorden. Må ikke komme i kloakanlæg/overfladevand/grundvand.

Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning

Ved små mængder: Optages med støvbindende materiale og bortskaffes.

Ved store mængder: Mekanisk opsamling.

Undgå støvudvikling. Det materiale, der er opsamlet, bortskaffes i henhold til Miljøministeriets bestemmelser om bortskaffelse af affald. Opbevar affald separat i velegnede beholdere, der er mærket og som kan aflåses. Forurenede genstande og gulv rengøres grundigt med vand og vaskemiddel under overholdelse af miljøforskrifter.

Henvisning til andre punkter

Information om eksponeringskontrol/personlige værnemidler og forhold vedrørende bortskaffelse kan findes i sektion 8 og 13.

7. Håndtering og opbevaring

Forholdsregler for sikker håndtering

Ved forskriftsmæssig opbevaring og håndtering kræves ingen særlige forholdsregler. Sørg for god rumventilation på lager og arbejdsplads. Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen. Hænder og/eller ansigt vaskes før pauser og ved arbejdstidens ophør.

Anvend ikke udendørs - dæk steder med lokkemad eller brug lokkemadsbokse. Hvis der findes døde og/eller døende rotter eller mus under og efter bekæmpelsesaktionen, skal disse fjernes med det samme for at undgå sekundærforgiftninger.

Brand- og eksplosionsbeskyttelse:

Undgå støvudvikling. Støv kan danne eksplosionsfarlige blandinger med luft. Træf foranstaltninger mod elektrostatisk opladning - holdes borte fra antændelseskilder - ildslukker skal være klar til brug.

Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed

Holdes adskilt fra nærings- og nydelsesmidler samt foderstoffer. Lugtfølsomt: Adskillelse fra lugtafgivende produkter.

Yderligere oplysninger til lagringsbetingelserne: Må ikke udsættes for varme. Beskyttes mod direkte solpåvirkning.

Særlige anvendelser

For de relevante identificerede anvendelser listet i afsnit 1, skal de nævnte anvisninger i dette afsnit 7 iagttages.

8. Eksponeringskontrol/personlige værnemidler**Kontrolparametre**

Indholdsstoffer hvis grænseværdier skal overholdes på den enkelte arbejdsplads

102-71-6: 2,2',2"-nitrilotriethanol

Tidsvægtet gennemsnitsgrænseværdi 3,1 mg/m³ ; 0,5 ppm (GV (DK))

EksponeringskontrolPersonlige værnemidler

Beskyttelse af åndedrætsorganer:
åndedrætsværn ikke nødvendig

Beskyttelse af hænder:

Beskyttelseshandsker (EN 374) er nødvendige for sikker håndtering af produktet og anbefales som ekstra beskyttelse mod gnaver overførte sygdomme.

f.eks. nitrilgummi (0,4mm), chlorprengummi (0,5 mm), polyvinylchlorid (0,7 mm), og andre.
På grund af store typeforskelle skal leverandørens anvisninger følges.

Beskyttelse af øjne:

Påkrævet ved fare for øjenkontakt., Beskyttelsesbriller med sideskærme (stelbriller) (f.eks. EN 166)

Beskyttelse af hud:

Kropsbeskyttelse bør vælges afhængigt af virksomhed og mulig påvirkning, f.eks. forklæde, beskyttelsesstøvler, kemikaliebeskyttelsesdragt (i henhold til DIN-EN 465).

Generelle beskyttelses- og hygiejneforanstaltninger

Behandles i overensstemmelse med god industriel hygiejne og sikkerhedsforanstaltninger. Det anbefales at benytte tæt arbejdsbeklædning. Opbevar arbejdstøj adskilt. Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.

9. Fysisk-kemiske egenskaber**Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber**

Fysisk form: pasta, halvfast

Farve: grøn

Lugt: lugtfri

Lugtgrænse:
ikke anvendelig, da ingen mærkbar
lugt

pH-værdi:	uopløselig, Produktet er ikke blevet testet.
Smeltepunkt:	ca. -5 °C Information gælder for opløsningsmiddel.
Kogepunkt:	> 350 °C Information gælder for opløsningsmiddel.
Flammepunkt:	> 300 °C Information gælder for opløsningsmiddel.
Fordampningshastighed:	ikke anvendelig
Antændelighed:	ikke let antændelig
Nedre eksplosionsgrænse:	ikke bestemt
Øvre eksplosionsgrænse:	ikke bestemt
Damptryk:	ca. > 1 mbar (20 °C) Information gælder for opløsningsmiddel.
Densitet:	ca. 1,10 g/cm ³ (20 °C)
Relativ damptæthed (luft):	ikke bestemt
Opløselighed i vand:	uopløselig
<i>Information om: Difenacoum</i>	
<i>Fordelingskoefficient n-oktanol/vand (log Kow): 7,6</i> (20 °C)	

Selvantændelighed:	ikke selvantændelig Oplysningerne refererer til hovedkomponenterne.
Termisk nedbrydning:	ikke bestemt
Viskositet, dynamisk:	ikke anvendelig
eksplosionsfare:	På grund af strukturen er produktet klassificeret som ikke eksplosionsfarligt.
Brandnærende egenskaber:	Produktet klassificeres som ikke brandnærende grundet dets struktur.

Andre oplysninger

Andre oplysninger:

Hvis nødvendigt er andre fysiske og kemiske egenskaber angivet i dette afsnit.

10. Stabilitet og reaktivitet

Reaktivitet

Ingen farlig reaktioner, hvis forskrifter/henvisninger for lagring og håndtering overholdes.

Kemisk stabilitet

Produktet er stabilt ved overholdelse af foreskrifterne/anvisningerne om lagring og håndtering.

Risiko for farlige reaktioner

Ingen farlig reaktioner, hvis forskrifter/henvisninger for lagring og håndtering overholdes.

Forhold, der skal undgås

Se afsnit 7 i sikkerhedsdatabladet - Håndtering og opbevaring.

Materialer, der skal undgås

Materialer, der skal undgås:
stærke syrer, stærke baser, stærke oxidationsmidler

Farlige nedbrydningsprodukter

Farlige nedbrydningsprodukter:
Ingen farlige nedbrydningsprodukter ved forskriftmæssig opbevaring og håndtering.

11. Toksikologiske oplysninger

Oplysninger om toksikologiske virkninger

Akut toksicitet

Vurdering af akut toksicitet:

I praksis ikke toksisk ved én enkel oral indtagelse. Er praktisk taget ikke toksisk efter indånding een gang. Praktisk taget ikke toksisk efter kontakt med huden een gang. Produktet er ikke blevet testet. Oplysningerne er afledt af enkeltkomponenternes egenskaber.

Eksperimentelle/beregnete data:

LD50 rotte (oral): 36.000 mg/kg

LC50 rotte (inhalativ): 72,92 - 116,96 mg/l 4 h

LD50 rotte (dermal): 1.260.000 mg/kg

Irritation

Vurdering af irritationseffekt:

Virker ikke irriterende på huden. Virker ikke irriterende på øjnene. Produktet er ikke blevet testet. Oplysningerne er afledt af enkeltkomponenternes egenskaber.

Eksperimentelle/beregnete data:

Hudætsning/hudirritation kanin: ikke irriterende

Alvorlig øjenskade/øjenirritation kanin: ikke irriterende

Sensibilisering ved indånding/hudsensibilisering

Vurdering af sensibilitet:

Der er ikke bevis for et hudsensibiliserende potentiale. Produktet er ikke blevet testet. Oplysningerne er afledt af enkeltkomponenternes egenskaber.

Eksperimentelle/beregnete data:

maršvin: Virker ikke hudsensibiliserende i dyreforsøg.

Kimcellemutagenicitet

Bedømmelse mutagenitet:

Produktet er ikke blevet testet. Oplysningerne er afledt af enkeltkomponenternes egenskaber. Ved mutagenitetstests er der ikke blevet påvist et genotoksisk potentiale.

Carcinogenitet

Bedømmelse carcinogenitet:

Produktet er ikke blevet testet. Oplysningerne er afledt af enkeltkomponenternes egenskaber. Resultatet af forskellige dyreforsøg viste ingen indikering af en cancerogen virkning.

reproduktionstoksicitet

Vurdering af reproduktionstoksicitet:

Produktet er ikke blevet testet. Oplysningerne er afledt af enkeltkomponenternes egenskaber. Dyreforsøg viser ikke tegn på frugtbarhedsskadende virkning.

Udviklingstoksicitet

Vurdering af teratogenicitet:

Produktet er ikke blevet testet. Oplysningerne er afledt af enkeltkomponenternes egenskaber. Dyreforsøg, ved indgift af mængder, der ikke er giftige for forældredyrene, viser ingen teratogen virkning.

Toksicitet ved gentagen dosering og specifik målorgantoksicitet (gentagen eksponering)

Vurdering af toksicitet ved gentagen dosering:

Produktet er ikke blevet testet. Oplysningerne er afledt af enkeltkomponenternes egenskaber.

Information om: Difenacoum

Vurdering af toksicitet ved gentagen dosering:

Stoffet kan ved gentagen optag af små mængder forårsage en specifik skade på organerne. Skadeligt for koaguleringsystemet.

Andre relevante informationer om toksicitet

Misbrug kan medføre sundhedsskader.

Indeholder et organisk opløsningsmiddel, som kan give risiko for skader på en række organer, herunder hjerneskade (Danmark).

12. Miljøoplysninger

Toksicitet

Vurdering af aquatisk toksicitet:

Der er stor sandsynlighed for, at produktet er harmløst overfor aquatiske organismer. Produktet er ikke blevet testet. Oplysningerne er afledt af enkeltkomponenternes egenskaber.

Information om: Difenacoum

Fisketoksicitet:

LC50 (96 h) 0,064 mg/l, Oncorhynchus mykiss (Direktiv 92/69/EØF, C.1)

Information om: Difenacoum

Akvatiske hvirvelløse dyr:

EC50 (48 h) 0,52 mg/l, Daphnia magna (Direktiv 92/69/EØF, C.2)

Information om: Difenacoum

Vandplante:

NOEC (72 h) 0,25 mg/l (væksthastighed), Pseudokirchneriella subcapitata (Direktiv 92/69/EØF, C.3)

Vurdering af terrestrial toksicitet:

Farlig for fugle og pattedyr.

Persistens og nedbrydelighed

Vurdering af bionedbrydelighed og eliminering (H₂O):

Produktet er ikke blevet testet. Oplysningerne er afledt af enkeltkomponenternes egenskaber.

Information om: Difenacoum

Vurdering af bionedbrydelighed og eliminering (H₂O):

ikke let biologisk nedbrydelig (i henhold til OECD-kriterier)

Bioakkumuleringspotentiale

Vurdering af bioakkumuleringspotentialet:

Produktet er ikke blevet testet. Oplysningerne er afledt af enkeltkomponenternes egenskaber.

Information om: Difenacoum

Bioakkumuleringspotentiale:

Fordelingskoefficienten n-octanol/vand (log Pow) tyder på at akkumulation i organismer er mulig.

Mobilitet i jord (og andre delområder hvis tilgængelige)

Bedømmelse af transport mellem miljøområder:

Produktet er ikke blevet testet. Oplysningerne er afledt af enkeltkomponenternes egenskaber.

Information om: Difenacoum

Bedømmelse af transport mellem miljøområder:

Ved tilførsel til jorden forventes adsorption til faste jordpartikler. Tilførsel til grundvandet forventes derfor ikke.

Resultater af PBT- og vPvB-vurdering

Produktet indeholder et potentielt PBT-stof.

Produktet indeholder et potentielt vPvB-stof.

Information om: Difenacoum

Opfylder PBT- og vPvB-kriterierne

Andre negative virkninger

Produktet indeholder ingen stoffer, der er listet i bilag I af Forordning (EF) Nr. 2037/2000 om stoffer, der nedbryder ozonlaget.

Supplerende oplysninger

Øvrige økotoksikologiske henvisninger:

Produktet må ikke ukontrolleret udledes til miljøet.

13. Forhold vedrørende bortskaffelse**Metoder til affaldsbehandling**

Skal i overensstemmelse med de lokale myndigheder for eksempel forbrændes i et egnet anlæg.

Bortskaffes i henhold til Miljøministeriets bestemmelser om bortskaffelse af affald.

Forurenede emballage:

Tøm forurenede emballager på behørig vis og destruer disse på samme måde som indholdet/produktet.

14. Transportoplysninger**Landtransport**

BASF Sikkerhedsdatablad i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006

Dato / revideret den: 22.11.2012

Version: 4.0

Produkt: **SOREXA® GEL**

(ID nr. 30471437/SDS_GEN_DK/DA)

trykdato 23.11.2012

ADR

	Ikke farligt gods i forhold til transportforskrifterne
UN-nummer:	Ikke anvendelig.
UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name):	Ikke anvendelig.
Transportfareklasse(r):	Ikke anvendelig.
Pakke gruppe:	Ikke anvendelig.
Miljøfarer:	Ikke anvendelig.
Særlige forsigtighedsregler for brugeren	Ingen bekendt.

RID

	Ikke farligt gods i forhold til transportforskrifterne
UN-nummer:	Ikke anvendelig.
UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name):	Ikke anvendelig.
Transportfareklasse(r):	Ikke anvendelig.
Pakke gruppe:	Ikke anvendelig.
Miljøfarer:	Ikke anvendelig.
Særlige forsigtighedsregler for brugeren	Ingen bekendt.

Indenrigssøtransport**ADN**

	Ikke farligt gods i forhold til transportforskrifterne
UN-nummer:	Ikke anvendelig.
UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name):	Ikke anvendelig.
Transportfareklasse(r):	Ikke anvendelig.
Pakke gruppe:	Ikke anvendelig.
Miljøfarer:	Ikke anvendelig.
Særlige forsigtighedsregler for brugeren	Ingen bekendt.
Transport i tankskib i indre vandveje:	Ikke vurderet

Søtransport**IMDG**

Ikke farligt gods i forhold til transportforskrifterne

UN-nummer:	Ikke anvendelig.
UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name):	Ikke anvendelig.
Transportfareklasse(r):	Ikke anvendelig.

Sea transport**IMDG**

Not classified as a dangerous good under transport regulations

UN number:	Not applicable
UN proper shipping name:	Not applicable

Transport hazard	Not applicable
------------------	----------------

BASF Sikkerhedsdatablad i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006

Dato / revideret den: 22.11.2012

Version: 4.0

Produkt: **SOREXA® GEL**

(ID nr. 30471437/SDS_GEN_DK/DA)

trykdato 23.11.2012

Pakke gruppe:	Ikke anvendelig.	class(es):	
Miljøfarer:	Ikke anvendelig.	Packing group:	Not applicable
		Environmental hazards:	Not applicable
Særlige forsigtighedsregler for brugeren	Ingen bekendt.	Special precautions for user	None known

Lufttransport**Air transport**

IATA/ICAO

IATA/ICAO

Ikke farligt gods i forhold til transportforskrifterne

Not classified as a dangerous good under transport regulations

UN-nummer: Ikke anvendelig.
 UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name): Ikke anvendelig.
 Transportfareklasse(r): Ikke anvendelig.

UN number: Not applicable
 UN proper shipping name: Not applicable

Pakke gruppe: Ikke anvendelig.
 Miljøfarer: Ikke anvendelig.

Transport hazard class(es): Not applicable
 Packing group: Not applicable
 Environmental hazards: Not applicable

Særlige forsigtighedsregler for brugeren Ingen bekendt.

Special precautions for user None known

Bulktransport i henhold til bilag II i MARPOL 73/78 og IBC-koden**Transport in bulk according to Annex II of MARPOL73/78 and the IBC Code**

Forordning: Ikke vurderet
 Transport tilladt: Ikke vurderet
 forureningsnavn: Ikke vurderet
 Forureningskategori: Ikke vurderet
 Skibstype: Ikke vurderet

Regulation: Not evaluated
 Shipment approved: Not evaluated
 Pollution name: Not evaluated
 Pollution category: Not evaluated
 Ship Type: Not evaluated

15. Oplysninger om regulering**Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed og miljø**

Hvis yderligere lovgivning er gældende, der ikke allerede er anført andre steder i dette sikkerhedsdatablad, vil det være beskrevet i dette underpunkt.

Omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler.

Vær opmærksom på, at Arbejdstilsynet har regler for arbejdets udførelse og personlige værnemidler. Læs nærmere i leverandørbrugsanvisningen.
 Vask huden efter arbejdet.

Overtrædelse af nedenstående forskrifter kan medføre straf:

Må kun anvendes til professionel bekæmpelse af mus i og omkring bygninger.

Må ikke anvendes mod andre skadevoldere og ikke i højere doseringer end de i brugsanvisningen nævnte.

Såfremt bekæmpelsen foregår på arealer, der er tilgængelige for mennesker, pattedyr eller fugle, skal der anvendes lukkede foderkasser.

Foderkasser skal påføres en tekst, hvoraf det fremgår, at der foregår musebekæmpelse i området, og hvorledes man forholder sig i tilfælde af forgiftning.

Døde mus skal så vidt muligt eftersøges og fjernes af hensyn til faren for sekundær forgiftning af rovfugle og rovdyr.

For at forhindre sekundær forgiftning må der ikke anvendes større doser af midlet end nødvendigt til bekæmpelse af mus på den pågældende lokalitet.

Rester skal afleveres til den kommunale affaldsordning for farligt affald. Tom emballage og døde mus kan bortskaffes med dagrenovationen.

Unge under 18 år må som hovedregel ikke arbejde med dette produkt, jf. bekendtgørelsen om unges arbejde (Danmark).

Produktet er omfattet af Arbejdstilsynets Bekendtgørelse/vejledning om grænseværdier for stoffer og materialer (Danmark).

Kemikaliesikkerhedsvurdering

Information om håndtering af produktet kan findes i afsnit 7 og 8 i dette sikkerhedsdatablad.

16. Andre oplysninger

Hvis De har spørgsmål til dette SDB, dets indhold eller andre produktsikkerhedsrelevante spørgsmål, bedes De skrive til følgende e-mailadresse: product-safety-north@basf.com

De oplysninger, som er i sikkerhedsdatabladet, er baseret på vores nuværende viden og erfaringer og beskriver produktet udelukkende med henblik på sikkerhedskrav. Oplysningerne beskriver ikke produktets egenskaber (produktspecifikation). En aftalt beskaffenhed eller egnethed af produktet til et bestemt anvendelsesområde kan ikke afledes af oplysningerne. Det påhviler modtageren af produktet at overholde ejendomsrettigheder samt eksisterende love og bestemmelser.

Lodrette streger i venstre margin henviser til ændringer i.f.t. den sidste udgave.



SOREXA® GEL



Gnavermiddel

Må kun anvendes til professionel bekæmpelse af mus i og omkring bygninger

Analyse: GEL – Difenacoum 0,005%



Birtex™ is a registered Trade Mark of Macfarlan Smith.

67618191DK1060

300g

a brand of



The Chemical Company

Analyse: GEL
Difenacoum 0,005%

Gnavermiddel nr.: 19-198
Omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler.

Advarsel

For at nedsætte risikoen for mennesker og miljø skal brugsanvisningen følges nøje.

Farlig ved hudkontakt og indtagelse

Undgå kontakt med huden

Vær opmærksom på, at Arbejdstilsynet har regler for anvendelsen. Læs nærmere i den eventuelt lovpålagte leverandørbrugsanvisning samt i Arbejdstilsynets informationsmateriale om bekæmpelsesmidler.

Vask huden efter arbejde.

Overtrædelse af nedenstående særlig fremhævede forskrifter kan medføre straf.

Må kun anvendes til professionel bekæmpelse af mus i og omkring bygninger.

Må ikke anvendes mod andre skadevoldere og ikke i højere doseringer end de i brugsanvisningen nævnte.

Såfremt bekæmpelsen foregår på arealer, der er tilgængelige for mennesker, pattedyr eller fugle, skal der anvendes lukkede foderkasser.

Foderkasser skal påføres en tekst, hvoraf det fremgår, at der foregår musebekæmpelse i området, og hvorledes man forholder sig i tilfælde af forgiftning.

Døde mus skal så vidt muligt eftersøges og fjernes af hensyn til faren for sekundær forgiftning af rovuagle og rovdyr.

For at forhindre sekundær forgiftning må der ikke anvendes større doser af midlet end nødvendigt til bekæmpelse af mus på den pågældende lokalitet. Opbevares utilgængeligt for børn.

Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.

Første forgiftningssymptomer: Træthed, appetitløshed og øget tendens til blødninger.

Ved forgiftning: Førstehjælp: Ved indtagelse, kontakt omgående læge (resp. dyrlæge) og vis denne beholder eller etiket. Oplys om at produktet indeholder et blodkoagulationshæmmende stof, og at K1-vitamin kan benyttes som modgift.



Sundhedsskadelig

Batch nr.: Se pakningen
Produktionsdato: Se pakningen
Holdbarhed: mindst 2 år fra produktionsdato i original pakning.

BASF A/S
Ved Stadsgraven 15
DK-2300 København S
Tlf.: 32 66 07 00
www.agro.basf.dk

Nødsituation:
Telefon: 0049 180 2273 112

BRUGSANVISNING:

Gnavermiddel

Sorexa Gel er en færdigblandet ædegift med tilsigtet langsom virkning.

Sorexa Gel må kun udbringes ved hjælp af en fugepistol. Afskær plasticgevindets runde spids uden at beskadige gevindet. Afskær spidsen af den medfølgende plasticstuds til ca. 1 cm i diameter og skru studslen på fugepatronen. Efter udlægning af pastaen aftørres evt. overløbet pasta ved at trække studslen mod giftdepotet.

Sorexa Gel udlægges de steder, hvor musene færdes, f.eks. langs vægge og mure, bag skabe, i kroge etc.

Sorexa Gel udlægges med ca. 5 g pasta pr. udlægningssted (ca. 5 cm lang med 1 cm's diameter) i musefoderstationer eller bag anden afskærmning, således at børn, fugle og større husdyr ikke kan få adgang til midlet, og for at musene kan æde i fred og ro. Anvend mange udlægningssteder med 1–2 m afstand overalt hvor der kan konstateres aktivitet.

Pastaen skal beskyttes mod frost.

Kontrollér jævnligt, at der er tilstrækkeligt med bekæmpelsesmiddel i depoterne. Daglig supplering kan i perioder være nødvendig.

Midlet har en tilsigtet langsom virkning. Der går ofte flere dage, før musene dør. Døende mus kan gemme sig på utilgængelige steder og medføre lugtgener.

Bortskaffelse af tom emballage: Tom emballage og døde mus kan bortskaffes med dagrenovationen. Rester skal afleveres til den kommunale affaldsordning for farligt affald.



® = reg. varemærke BASF

4 0 1 4 3 4 8 1 5 9 5 1 9 3

