



Gnavermiddel

Må kun anvendes til bekæmpelse af rotter.

Gnavermiddel 19–128. Omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler.

ANALYSE: Flocoumafen 0,005 %, vægt pr. blok 20 g

Inndhold: **10 kg**

Opbevares tørt og køligt.

FORSIGTIG

For at nedsætte risikoen for mennesker og miljø skal brugsanvisningen følges nøje.

Undgå kontakt med huden.

Vask huden efter arbejde.

Overtrædelse af nedenstående særligt fremhævede forskrifter kan medføre straf.

Må kun anvendes til bekæmpelse af rotter.

Bekæmpelse af rotter må kun foretages af personer, der er autoriseret af Miljøstyrelsen eller bemyndigede af kommunalbestyrelsen samt af personer, der er undergivet en autoriseret persons instruktion og arbejder på dennes ansvar.

Såfremt bekæmpelsen foregår på arealer, der er tilgængelige for mennesker (mindre) pattedyr eller fugle, skal der anvendes lukkede foderkasser.

Foderkasser skal påføres en tekst, hvoraf det fremgår, at der foregår rottebekæmpelse i området, og hvorledes man forholder sig i tilfælde af forgiftning.

For at forhindre sekundær forgiftning må der ikke anvendes større doser af midlet end nødvendigt til bekæmpelse af rotter på den pågældende lokalitet.

Døde rotter skal så vidt muligt eftersøges og fjernes af hensyn til faren for sekundære forgiftninger af rovfulge og rovdyr.

Opbevares utilgængeligt for børn.

Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.

Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen.

Vær opmærksom på at Arbejdstilsynet har regler for anvendelsen. Læs nærmere i den eventuelt lovpligtige leverandørbrugsanvisning samt i Arbejdstilsynets informationsmateriale om bekæmpelsesmidler.

Første forgiftningssymptomer: Træthed, appetitløshed og øget tendens til blødninger.

Ved forgiftning: Tilkald straks læge resp. dyrlæge og oplys, at produktet indeholder et blodkoagulations hæmmende stof, og at K1-vitamin kan benyttes som modgift.

BASF A/S, Ved Stadsgraven 15, DK-2300 København S, Tlf.: 32 66 07 00, www.agro.basf.dk

Producent: BASF SE, D-67056 Ludwigshafen, Tyskland

Nødsituation: telefon 0049 180 2273 112

Fabr nr./ dato: se pakning.

Ved korrekt opbevaring er produktet holdbart minimum 5 år fra produktionsdato

BRUGSANVISNING

For at opnå den bedste og mest effektive rottebekæmpelse, skal STORM Rotteblokke lægges på steder, hvor rotterne er aktive. Før udlægningen af STORM Rotteblokke, bør området derfor undersøges med hensyn til indgange, redepladser, mørke hjørner, områder med affald, lofter, kloakker og drikkesteder.

STORM Rotteblokke skal udlægges således, at de er godt beskyttet. Rotterne føler sig mest sikre, når de indtager føde på afskærmede steder. Desuden hindrer det, at dyr udenfor målgruppen har adgang til blokkene. STORM Rotteblokke anvendes mest sikkert i foderkasser.

Læg STORM Rotteblokkene på passende steder, f.eks. ved aktive rottehuller, langs løbegange og under affald. Udlægningsstederne bør placeres så man danner en barriere mellem rede og fødeområde. Ved kraftige angreb, kan afstanden imellem udlægningsstederne være ned til 5 m. Der lægges 3 STORM Rotteblokke på hvert udlægningssted. Udlægningsstederne bør undersøges 7–10 dage efter udlægning. Der suppleres med blokke på de udlægningssteder, hvor der er gnavet af blokkene. Blokkene fra udlægningssteder der er urørte flyttes. Kontrol og udlægning foretages 3–4 gange, hvorefter behandlingen normalt er afsluttet. Uspiste STORM Rotteblokke indsamles efter endt behandling. Tom emballage og rester skal afleveres til den kommunale affaldsordning.

GENERELLE OPLYSNINGER

STORM Rotteblokke er en kraftig antikoagulerende rottegift, som virker på samtlige rottearter, også rotter der er modstandsdygtige overfor andre gifte.

STORM Rotteblokke indeholder et bitterstof, der gør dem uappetitelige og uspiselige for mennesker. Risikoen for forgiftning er derfor meget lille. Dette bitterstof påvirker ikke rotten.

STORM Rotteblokke er velsmagende for rotter, og de dør allerede efter en enkelt indtagelse. Derfor kan STORM Rotteblokke anvendes efter behov. Derved mindskes risikoen for, at andre dyr og fugle kan komme i kontakt med midlet, da det således kun anvendes i en kortere periode.

STORM Rotteblok er enkel at anvende pga. blokformen. Blokken er forsynet med et hul, som benyttes ved fastgørelser af blokken så rotten ikke flytter den. Derved har man kontrol over den mængde STORM Rotteblokke, der er anvendt.

Rotterne dør efter en indtagelse i løbet af 4–8 dage. På de steder hvor STORM Rotteblokke er spist op efter 1–2 dage, skal der ikke lægges nye blokke ud før efter 7–10 dage, da rotter, som allerede har spist, skal være døde eller døende før der lægges nye ud.

STORM Rotteblokke er af Skadedyrlaboratoriet anerkendt til bekæmpelse af rotter

Fabrikanten og forhandleren fraskriver sig ethvert ansvar ved fejlagtig brug.



(01)04014348595360