



ALFA KORN MOD MUS

HURTIGVIRKENDE

FORSIGTIG
Overtrædelse af nedenstående særligt fremhævede forskrifter kan medføre straf:
Må kun anvendes til indendørs bekæmpelse af mus til privat brug. Det biocidholdige produkt skal anbringes i aflåste foderstationer, så mennesker og dyr ikke kan komme i kontakt med giften. Doseringen af det biocidholdige produkt skal afpasses bekæmpelsen af mus på den pågældende lokalitet, dog må der højest anvendes 20 gram pr. 3 meter pr. udlægningssted af hensyn til faren for forgiftning af mennesker, pattedyr og fugle. Posen med alphachloralose må ikke åbnes. Giftrester og døde mus bortskaffes i overensstemmelse med kommunale anvisninger for bortskaffelse af affald. Opbevares utilgængeligt for børn. Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.

Undgå kontakt med huden.
Vær opmærksom på, at Arbejdstilsynet har regler for arbejdets udførelse og personlige værnemidler. Læs nærmere i den eventuelt lovpligtige leverandørbrugsanvisning samt i Arbejdstilsynets informationsmateriale om bekæmpelsesmidler. Vask huden efter arbejde.

Førstehjælp
Kontakt straks læge (resp. dyrlæge). Informer lægen om, at produktet indeholder Alphachloralose, der er en neurotokisk molekyle, der lammer mus. Symptomatisk behandling. Ingen særlig, øjeblikkelig behandling er nødvendig. Indånding: Søg frisk luft. Søg læge ved vedvarende ubehag. Indtagelse: Skyl munden grundigt og drik 1-2 glas vand i små slurke. Tilkald læge/ambulance. Undgå opkastning. Hud: Fjern forurenede tøj, ur og smykker. Vask huden med vand og sæbe. Søg læge ved vedvarende ubehag. Øjne: Hvis produktet kommer i øjnene skylles med vand (helst fra øjenskyller), til irritationen ophører. Søg læge ved fortsat irritation. Ved henvendelse til læge medbringes sikkerhedsdatablad eller etiket.

Virkning
Alphachloralose er en neurotokisk molekyle, der lammer mus. Musens metabolisme sænkes og dyret dør af nedkøling. Musen dør flere timer efter, den har indtaget en dødelig dosis.

Brugsanvisning
Lokaliser gnavernes tilholdssteder ved at lede efter ekskrementer, huller, huler, reder eller lignende. Placer 10 til 20 gram Trinol Alfa korn mod mus i aflåste musefoderstationer, for hver tre til fem meter ved bekæmpelse af husmus. Foderstationer skal påføres en tekst med tydelig oplysning om, at der foregår musebekæmpelse i området med, hvorledes man skal forholde sig i tilfælde af forgiftning. Tilpas mængden af Trinol Alfa Korn mod mus, der udlægges og distancen mellem udlægningsstederne til det antal mus, der skal bekæmpes. Placer foderstationer med Trinol Alfa korn mod mus på passende steder, således at børn, fugle og større husdyr ikke kan få adgang til midlet, og for at musene kan æde i fred og ro. Kontrollér og efterfyld musefoderstationerne efter et par dage og derefter cirka en gang ugentligt, indtil musene er holdt op med at æde. Når behandlingen er tilendebragt, skal foderstationerne fjernes efter nedenstående anvisninger. Hvis der opstår et nyt musetilhold eller hvis nye ekskrementer eller spor af mus ses, gentages behandlingen som beskrevet ovenfor.

Batchnummer:

Udløbsdato:
2 år efter produktionsdato.

Affaldshåndtering
Rester og døde mus skal afleveres til den kommunale affaldsordning for farligt affald.

Opbevaring
Opbevares utilgængeligt for børn. Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer. Må kun opbevares i den originale emballage.



KORN MOD MUS



Gnavermiddel (PT14)
Må kun anvendes til indendørs bekæmpelse af mus til privat brug.

ALFA KORN MOD MUS

Gnavermiddel
BPR-reg, nr. 669-9
Aktivstof og biocidholdigt produkt er godkendt efter biocidforordningen (Forordning (EU) nr. 528/2012).

Præparattype
Foderkorn

Analyse
Alphachloralose 40 gr/kg, 4% w/w (CAS n° 15879-93-3)

Indhold
150 gram foderkorn.
Batchnummer og udløbsdato: Se på emballagen.

Producent & godkendelsesindehaver
LODI S.A.S. F-35390 Grand Fougeray, France
Telefon +33 299084859

Distributør
Trinol A/S
Sjellebrovej 10
8544 Mørke
www.trinol.dk