

Etikette nr.: 1
GODKENDT
24. marts 2023

for pakninger på 3kg
Miljøstyrelsen
Fremvises kun i Danmark

TRINOL FOSFORBRINTE INSEKTMIDDEL 560

Insektmiddel: Må kun anvendes til bekæmpelse af insekter på lagre med opbevaring af korn, tørret frugt, tørrede grøntsager, oliefrø og tørrede bælgrugter. Må ikke anvendes i nødder, kartofler og tørrede ærter.

Dette plantebeskyttelsesmiddel må kun købes af professionelle og anvendes erhvervsmæssigt og kræver gyldig autorisation.

DEKLARATION

Insektmiddel nr.: 1046-2

Omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler og plantebeskyttelsesmiddelforordningen 1107/2009.

Indhold: 1 kg = 1660 pellets a 0,6 g
Hver pellet udvikler 0,2 g fosforbrinte

Analyse: Aluminiumsfosfid 560 g/kg (56% w/w)
44% w/w fyldstoffer

Midlet er et gasudviklende produkt.

Godekendesindehaver og distributør:

UPL Holdings Coöperatief U.A
Claudius Prinsenlaan 144a, Blok A,
4818CP Breda, The Netherlands
W: www.upl-ltd.com

BRUGSANVISNING

Dosering: Rumgasninger: 15-30 g produkt per m³ (hvilket svarer til 5-10 g PH3).

Gasning af korn, tørret frugt, tørrede grøntsager, oliefrø og tørrede bælgrugter: 15-30 g produkt per m³ (hvilket svarer til 5-10 g PH3). **Produktet må ikke anvendes i nødder, kartofler og tørrede ærter.** Den lave dosis gælder gasning i tætte konstruktioner, og den høje dosis gælder i mindre tætte konstruktioner. Opretholdelse af en tilstrækkelig gasdosis i mere end 10 døgn kan kun opnås efter meget omhyggelig forsegling. Til de oplyste behandlingstider skal der tillægges minimum 2 døgn til udvikling og fordeling af gassen. Dosering og behandlingstider gælder ikke-resistente bestande af insekter. Gasning med for lave doser skal undgås, da det øger risikoen for udvikling af resistens mod fosforbrinte.

Batch nr.: Se emballagen.

Produktionsdato: Se emballagen.

Udløbsdato: 2 år efter produktionsdato.

Bekæmpelse af kornskadedyr.

Art		10 - 20°C Tid (døgn)	20 - 30°C Tid (døgn)
Savtakket Kornbille	Oryzaephilus surinamensis	3	3
Kastaniebrun Rismelbille	Tribolium castaneum	5	4
Rustfarvet kornbille	Cryptolestes ferrugineus	8	5
-	Cryptolestes pusillus	5	4
Jordnødderbille	Oryzaephilus mercator	5	4
Bønnebille	Acanthoscelides obtectus	8	5
-	Corcyra cehalonica	8	5
Tofarvet frøemøl	Plodia interpunctella	8	5
Australsk tyvbille	Pinus tectus Boield	8	5
Kornkapucier	Rhyzopertha dominica	8	5
Fransk kornmøl	Sitotroga cerealella	8	5
Rismelbille	Tribolium confusum	8	5
Melmøl	Ephestia kuehniella Zell	10	5
Dadelmøl	Cadira cautella	10	5
Kakaomøl	Ephestia elutella	10	5
-	Caryedon serrantus	10	8
Khabrabille	Trigoderma granarium	14	8
Majssnudebille	Sitophilus zeamais Motsch	14	12
Rissnudebille	Sitophilus oryzae	14	12
Kornsnudebille	Sitophilus granarius	14	12
Tobaksbille	Lasioderma serricorne	5	5

1 kg
NETTOINDHOLD



Brugsanvisningen skal følges for ikke at bringe menneskers sundhed og miljøet i fare (EUH401). Ved kontakt med vand udvikles brandfarlige gasser, som kan selvantænde (H260). Livsfarlig ved indtagelse (H300). Livsfarlig ved hudkontakt (H310). Forårsager hudirritation (H315). Forårsager alvorlig øjnenskade (H318). Livsfarlig ved indånding (H330). Meget giftig for vandlevende organismer (H400). Udvikler giftig gas ved kontakt med syre (EUH 032). Indånd ikke gas (P260). Vask hænder og ansigt grundigt efter brug (P264). Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt (P270). Bær beskyttelseshandsker /beskyttelsestøj/øjenskyttelse /ansigtsbeskyttelse (P280). Beskyttes mod fugt (P232). Undgå udledning til miljøet (P273). Brug tør sand eller ABC-slukningspulver, og først derefter CO₂ ved brandslukning. Brug ikke vand (P370 + P378).

Vær opmærksom på, at Arbejdstilsynet har regler for arbejde med og udsættelse for plantebeskyttelsesmidler. Læs nærmere i det eventuelt lovpålagte sikkerhedsdatablad. Dette indebærer bl.a., at der under arbejdet skal bæres luftforsynat åndedrætsværn med den højeste beskyttelsesfaktor (på 0,05), overtræksdragt samt egnede gummi eller plastikhandsker.

Overtrædelse af nedenstående særligt fremhævede forskrifter kan medføre straf.

Må kun anvendes til bekæmpelse af insekter på lagre med opbevaring af korn, tørret frugt, tørrede grøntsager, oliefrø og tørrede bælgrugter. Må ikke anvendes i nødder, kartofler og tørrede ærter. Må ikke anvendes mod andre skadedyr og ikke i højere doseringer end de i brugsanvisningen nævnte. Må kun anvendes af personer, der af Miljøstyrelsen har fået særlig tilladelse hertil. Må kun anvendes af personer, der har

FØRSTEHJÆLP

Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen (P101). I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION eller en læge. Skyl munden (P301+P310+P330). VED KONTAKT MED HUDEN: Efter kontakt med huden, fjern først produktet med en tør klud og vask derefter med rigeligt vand. Ring omgående til en GIFTINFORMATION eller læge. (P302+P352+P310+SP01). VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejtrækningen lettes. Ring omgående til en GIFTINFORMATION eller læge. (P304+P340+P310). VED KONTAKT MED ØJNE: Skyl forsigtigt med vand i fl ere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. Ring omgående til en GIFTINFORMATION eller læge (P305+P351+P338+P310). SÆRLIG BEHANDLING: Symptomer på fosphinforgiftning omfatter svimmelhed og trykken for brystet. Hvis nogle af ovenstående symptomer opstår, eller der er mistanke om forgiftning: STANDS ARBEJDET. I TILFÆLDE AF EN ULYKKE, ELLER HVIS DU FØLER DIG UTILPAS, skal du straks søge lægehjælp. Flyt den tilskadekomne ud i

bevis for at have gennemgået et giftkursus i bekæmpelse af kornskadedyr i korn, frø og mel med fosforbrinteuudviklende midler. Medhjælpere arbejder under lederens opsyn og ansvar. De skal være forsynet med de foreskrevne personlige værnemidler og skal være nøje instrueret om arbejdsudførelse og den dermed forbundne risiko. Afspærringen af det gassede område/den gassede bygning eller andre lagerfaciliteter skal ske i henhold til reglerne i bekendtgørelse om gasning i forbindelse med skadedyrsbekæmpelse. For Trinol fosforbrinte insektmiddel 560 skal der oprettes en 5 m bred sikkerhedszone rundt om behandlede lagerfaciliteter. Lokalerne må først frigives efter gasningen, når koncentrationen af fosforbrinte er nået ned under 0,01 ppm. Efter arbejdet skal lederen indsamle de udleverede beholdere og øvrige redskaber samt eventuelle rester. Hæld aldrig vand på eller i produktet. Tom emballage skal nedsænkes i en udendørs stående beholder med rigeligt vand. Beholdere opbevares tør, tæt lukket og køligt i et godt ventileret rum adskilt fra syrer og vand. Opbevares i et afl åst rum, hvortil kun indehaveren af førnævnte bevis har nøglen. Opbevares utilgængeligt for børn (P102). Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.



UFI: QAFQ-JCCR-SV0G-T3D2

det fri. Undgå fysiske anstrengelser. Hold den tilskadekomne varm. Tilkald STRAKS lægehjælp, og vis vedkommende denne skrivelse. Hvis den tilskadekomne holder op med at trække vejret eller viser tegn på besvimelse, skal der gives kunstigt åndedræt med ilt og passende mekanisk udstyr, såsom iltbeholder og -maske. Benyt ikke genoplivning ved mund til mund-metode. Lægevejledning: Ingen specifik modgift er kendt. Behandling af formodet forgiftning bør omfatte symptomatisk og roborerende behandling (P321). Alt tilsudset tøj tages af og vaskes inden genanvendelse (P362+P364). Vask alle personlige værnemidler efter brug (SP02).

AFFALDSHÅNDTERING

Indholdet/holderen bortskaffes i overensstemmelse med kommunale regler for affaldshåndtering (P501). Rester skal afleveres til den kommunale affaldsordning for farligt affald. Emballagen må ikke genbruges.