

NORDISK ALKALI



5 kg

2016.02

Dimilin 5

Insektmiddel. Må kun anvendes som insektmiddel mod lopper hos farmmink.

ADVARSEL

Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer (H410).

Undgå udledning til miljøet. Udslip opsamlles.

Vær opmærksom på, at Arbejdstilsynet har regler for arbejde med bekæmpelsesmidler. Læs nærmere i det eventuelt lovpligtige sikkerhedsdatablad samt i Arbejdstilsynets informationsmateriale om bekæmpelsesmidler.

Overtrædelse af nedenstående særligt fremhævede forskrifter kan medføre straf:

Må kun anvendes til bekæmpelse af lopper hos farmmink. Må ikke anvendes mod andre skadevoldere og ikke i højere doseringer end de i brugsanvisningen nævnte. Må ikke tømme i kloakafløb.

Opbevares utilgængeligt for børn (P102).

Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.



INDHOLD

Insektmiddel, reg. nr. 558-9

Omfattet af bekendtgørelsen om bekæmpelsesmidler.

Analyse: Diflubenzuron 5 % w/w (50 g/kg)

Mindest holdbar 3 år efter produktionsdato/batchnummer som er anført på emballagen.

Et pulverprodukt fra
Arysta LifeScience Great Britain Ltd.,
Brooklands Farm, Cheltenham Road,
Evesham, WR11 2LS, UK
Tlf: +44 1386 425500

Dansk repræsentant
Nordisk Alkali
Anemonevænget 2
4330 Hvalsø
Tlf. 4649 1171

BRUGSANVISNING

Dimilin 5 er et specialprodukt til bekæmpelse af lopper i redekasserne hos farmmink. Dimilin 5 virker på æg og larver, men har ingen effekt på de voksne lopper. Derfor skal midlet anvendes forebyggende eller i kombination med anden bekæmpelse.

Virkning

Dimilin 5 virker ved at hindre dannelsen af kitin (insekternes hudskælet) i æg- og larvestadiet. Derved standses udviklingen af lopperne, og de dør før de bliver til voksne lopper.

Dimilin 5 er skånsom overfor minkene. Pulveret lugter ikke og har en meget lav giftighed overfor både mink og mennesker. Pattedyr danner ikke kitin og påvirkes derfor ikke af Dimilin 5.

Anvendelse

Dimilin 5 anvendes til forebyggende bekæmpelse af lopper i redekasserne hos farmmink.

Ved pakning af redemateriale til drægtige tæver pudres redehalmen med 2 g Dimilin 5 pr. redekasse. Den medfølgende strøddåse doserer ca. 2 g ved et kraftigt ryst.

Der bør foretages en genbehandling med Dimilin 5 hver gang halmen udskiftes - også efterår og vinter.

Opbevaring

Dimilin 5 opbevares tørt og køligt.

Bortskaffelse

Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med kommunale regler for affaldshåndtering. Tom emballage og rester skal afleveres til den kommunale affaldsordning for farligt affald.